Ogi

Glazed Porcellain Â· Wall Floor





OVERVIEW

At the core of this collection is a spirit of experimentation, where contrasting materialsâ€”such as Majolica and concreteâ€”are thoughtfully combined to create a multi-sensory experience. This fusion invites interior designers to explore a new design narrative, one where artistic expression meets material innovation. The result is a refined balance of strength and elegance, craftsmanship and modernityâ€”transforming spaces into curated environments that resonate with both visual impact and tactile sophistication.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Type	Glazed Porcellain
Usage	Wall Floor
Sizes	90,6x90,6 - 30,2x90,6 Thickness: 9mm
Finishes	Nat, Gloss
Tech Data	R10
Origin	ITALY

VARIATION



V2

CERTIFICATIONS

Not Available

AVAILABLE COLOURS



Bianco Maiolica



Bianco Ventaglio



Bianco Riga

TECHNICAL DETAILS

ÖGI
GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	KG/SC Kg/Box Kg/Ktn Kg/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	KG Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	**OGI901R** **OGI902R** **OGI903R**	•• 2	1,6416	33	20	32,832	670	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	**OGI904R** **OGI905R** **OGI906R**	• 2	1,6416	33	21	34,4736	703	9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	**OGI391R** **OGI392R** **OGI393R**	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	**OGI394R** **OGI395R** **OGI396R**							
DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Grigio01 Grigio02 Grigio03	**OGIR391** **OGIR392** **OGIR393**	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	**OGIR394** **OGIR395** **OGIR396**							
60,4x120,8 - 24"x48"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	**OGI621R** **OGI622R** **OGI623R**	2	1,46	29,5	36	52,56	1072	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	**OGI624R** **OGI625R** **OGI626R**							
60,4x60,4 - 24"x24"	Grigio01 Grigio02 Grigio03	**OGI601R** **OGI602R** **OGI603R**	•• 4	1,46	29,5	30	43,8	895	9 mm
	Terra04 Terra05 Terra06	**OGI604R** **OGI605R** **OGI606R**	• 4	1,46	29,5	32	46,72	954	9 mm
30,2x30,2 - 12"x12"	MIX Grigio MIX Terra	**OGI30GR** **OGI30TR**	12	1,0944	21	48	52,5312	1018	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Grigio01 Grigio02 Grigio03	**OGB601R** **OGB602R** **OGB603R**	22	Ml. 13,288					
	Terra04 Terra05 Terra06	**OGB604R** **OGB605R** **OGB606R**							

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faience	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
R10 Naturale	**BCRA** DRY: > 0,40 WET: > 0,40	**A+B** Naturale	**DCOF** Naturale WET: ≥ 0.42

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4 - MIX
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

DIGITAL HD

ÖGI
GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Lucido/Rettificato Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	KG/SC Kg/Box Kg/Ktn Kg/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	KG Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	**OGI900R**	•• 2	1,6416	33	20	32,832	670	9 mm
			• 2	1,6416	33	21	34,4736	703	9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	Bianco Maiolica	**OGI390R**	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm
30,2x30,2 - 12"x12"	Bianco Maiolica	**OGI300R**	12	1,0944	21	48	52,5312	1018	9 mm
DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	**OGIV900**	•• 2	1,6416	33	20	32,832	670	9 mm
			• 2	1,6416	33	21	34,4736	703	9 mm
DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Bianco Maiolica	**OGIR390**	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	9 mm

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

• **Nuova palettizzazione.** - New palletization. - Neue Palettierung. - Nouvelle palettisation.
•• **Disponibile fino ad esaurimento.** - Available while stocks last. - Verfügbar solange der Vorrat reicht. - Disponible jusqu'à la fin des stocks.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faience	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

DIGITAL HD

La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, prevgressi, zerbini. | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifié est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Studio Abitare Pty Ltd | Unit 6, 21 Ullswater Street, Virginia QLD 4014

T: (07) 3076 8026 M: (04) 8024 1910 E: info@studioabitare.com.au